SCHEDA DI VALUTAZIONE MEDICINA GENERALE INFEZIONI VIE RESPIRATORIE SUGGESTIVE RISCHIO COVID-19

NEI CASI SOSPETTI CONTATTARE IL NUMERO (*)		ED INVIARE	LA SCHEDA
VIA MAIL(*) A			
AL	PER L'ATTUA	ZONE DELLE PROCED	URE SUCCESSIVE
(*) INSERIRE NUMERO, MAIL, FAX COMUNICATI DA AZIEN	DA SANITARIA/R	EGIONE	
MEDICOLUOG	0	DATA	/ / ORA
DATI	PAZIENTE		
Cognome	Nome		
Data Nascita Luogo Di	Nascita		
Residenza Via			N
Comune	Prov.	Tel./Cell.	
Numero del conviventi			
VALUTAZIONE EPIDEMIOLO PER AFFEZION			0
SOGGIORNO IN PAESE/LOCALITÀ A RISCHIO:			
☐ SI ☐ NO ☐ NON NOTO			
SE SI SPECIFICARE			
PAESE			
DATA DI PARTENZA DALLA ZONA A RISCHIO/_	/		
ESPOSIZIONE A CASI ACCERTATI (vivi o deceduti)	J si	□ NO	
ESPOSIZIONE A CASI SOSPETTI O AD ALTO RISCHIO (0	CASI PROBABIL	?) 🗇 SI 🖸	J NO
CONTATTI CON PERSONE RIENTRATE DA PAESE/LOCA	ALITA' A RISCHI	0 🗆 sı 🗀	J NO
CONTATTI CON FAMILIARI DI CASI SOSPETTI 🗍 SI		10	

SE RISPOSTO SI AD UNO DEI PRECEDENTI, CONTATTARE 118 SE NO PROCEDERE A VALUTAZIONE CLINICA

VALUTAZIONE CLINICA TELEFONICA PAZIENTE FEBBRILE

DATA DI COMPARSA DEI SINTOMI://
Temperatura corporea superiore a 38°C: □SI°C □NO
Nel caso di presenza di anche 1 solo elemento tra i seguenti, si allerta direttamente 118/112
□ Coscienza alterata
☐ Pressione sistolica bassa se valutabile dal paziente (minore o uguale 100)
□ Ha difficoltà a respirare a riposo
Nel caso non sussistano le condizioni precedenti, si procede come segue: Valutazione delle condizioni di rischio note al medico o confermate telefonicamente
 Malattie Poimonari Malattie cardiache Malattie renali Malattie sistema immunitario Malattie oncologiche Malattie metaboliche Gravidanza Isolamento sociale (vive solo, e/o senza fissa dimora)
 Non autosufficiente Valutazione Stato vaccinale noto al medico o confermato telefonicamente □ Vaccinato antinfluenzale □ Vaccinazione antipneumococco □ Nessuna delle precedenti vaccinazioni
Valutazione clinica
□ Il respiro è lento (provare a indicare al paziente/convivente come misurare la frequenza respiratoria e ottenere il dato)
□ Il respiro è accelerato (provare a indicare al paziente/convivente come misurare la frequenza respiratoria e ottenere il dato)
☐ Ha difficoltà a respirare dopo un lieve sforzo (alzarsi dalla sedia/letto), si affatica a camminare o non sta in pledi
□ Il paziente è tachicardico (indicare al paziente/convivente come misurare la frequenza cardiaca, verificare se disponibilità di App cellulare, cardiofrequenzimetro da polso utili allo scopo, ottenere il dato)
🛘 Il paziente ha segni di cianosi periferica (suggerire controllare colore letto ungueale e tempo di refili dopo digitopressione, colore cute e labbra)
□ Valutare la capacità del paziente di parlare al telefono e ll coordinamento con la respirazione
Se il processo diagnostico (condizioni di rischio, dato vaccinale e quadro clinico) è suggestivo di sospetto impegno polmonare (polmonite) si richiede attivazione del 118/112 o servizio attrezzato per valutazione domiciliare secondo direttive regionali.

In caso contrario valutare tempi e modalità per rivalutazione telefonica del caso, con informazioni chiare e concordate con Il paziente, forti del patto fiduciario, disincentivare iniziative di ricorso autonomo al servizi sanitari (Pronto Soccorso, Ambulatorio Medico di Famiglia, Continuità Assistenziale) in assenza di contatto con i numeri di pubblica utilità su Coronavirus (1500 Ministero, numeri verdi regionali) o con il proprio medico curante.

Nel caso in cui il paziente:
□ Respira normalmente
□ È in grado di rimanere in piedi
□ È in grado di svolgere le normali attività (vestirsi, lavarsi, lavori in casa)
Ma sintomatico
□ Tosse □ Mal di gola □ Dolori muscolari □ Malessere generale □ Anoressia □ Vomito □ Cefalea
Suggerire isolamento e riduzione dei contatti, uso di mascherine (**), guanti (**) a protezione dei conviventi, lavaggio frequente delle mani, areazione frequente degli ambienti, valutare tempi e modalità per rivalutazione telefonica del caso, con informazioni chiare e concordate con il paziente, forti del patto fiduciario, disincentivare iniziative di ricorso autonomo ai servizi sanitari (Pronto Soccorso, Ambulatorio Medico di Famiglia, Continuità Assistenziale) in assenza di contatto con i numeri di pubblica utilità su Coronavirus (1500 Ministero, numeri verdi regionali) o con il proprio medico curante.
(**) Ottenere informazioni dalla Azienda Sanitaria o dalle Farmacie, competenti per territorio, sulla possibile

fornitura/distribuzione dei dispositivi indicati, per comunicarla al paziente.